

Monitor BenQ PD2705Q



ey5238.jpg



SKU: 9H.LJELA.TBE QHD 2560x1440 2K, 60Hz, 5ms, HDR10, 1xHDMI/1xDP/1xUSB-C 65W, zvučnici 2Wx2

Rating: Not Rated Yet

Cijena

498,75 €

399,00 €

[Postavi pitanje o ovom proizvodu](#)

Proizvođa? [BenQ](#)

Description

BenQ PD2705Q

Samo izuzetan monitor može to?no prikazati vaše kreacije onakvima kakvima ih zamislite. BenQ PD2705Q svojim intuitivnim dizajnom omogu?uje da vaša vizija postane stvarnost. Ovaj monitor nudi širi raspon boja s pokrivenoš?u od 100% sRGB / Rec. 709 te iznimno preciznu Delta E ? 3 to?nost boja. Prakti?na USB-C veza dodatno poboljšava iskustvo rada, omogu?uju?i brži i u?inkovitiji prijenos slika i podataka.

Specifikacije

Zaslon

- **Veličina zaslona:** 27 inča
- **Tip panela:** IPS
- **Tehnologija pozadinskog osvjetljenja:** LED pozadinsko osvjetljenje
- **Maksimalna rezolucija:** 2560x1440
- **Svjetlina (tipična):** 250 nita
- **HDR:** HDR10
- **Kutevi gledanja (L/D) (CR $\geq$ 10):** 178°/178°
- **Vrijeme odziva (GtG):** 5 ms
- **Izvorni kontrast:** 1000:1
- **Stopa osvježavanja:** 60 Hz
- **Raspon boja:** 100% sRGB, 100% Rec.709
- **Način prikaza:** Animacija, CAD/CAM, Tamna soba, HDR, Nisko plavo svjetlo, M-Book, Rec.709, sRGB, Standardni, Korisnički
- **Omjer stranica:** 16:9
- **Broj boja:** 16,7 milijuna boja
- **Pikseli po inču (PPI):** 109
- **Premaz zaslona:** Protiv odsjaja
- **Temperatura boje:** 5000K, 6500K, 9300K, po korisničkoj definiciji
- **Gamma:** 1.8 - 2.6, sRGB
- **HDCP:** 2.2
- **OSD jezici:** Arapski, pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski, češki, njemački, engleski, francuski, mađarski, talijanski, japanski, korejski, nizozemski, poljski, portugalski, rumunjski, ruski, španjolski, švedski
- **AMA:** Da

Audio

- **Ugrađeni zvučnici:** 2 W x 2
- **Priključak za slušalice:** Da

Napajanje

- **Nazivni napon:** 100 - 240 V
- **Napajanje:** Ugrađeno
- **Potrošnja energije (normalno):** 24 W
- **Potrošnja energije (maks.):** 155 W
- **Potrošnja energije (u stanju mirovanja):** <0.5 W
- **Isporuka napajanja (USB C / Thunderbolt):** 65 W

Dimenzije i težina

- **Nagib (dolje/gore):** -5° – 20°
- **Zakretanje (lijevo/desno):** 45°/45°
- **Okretanje (pivot):** 90°
- **Dimenzije (VxŠxD) (mm):** 428.5 – 549.22 x 614 x 230.7
- **Dimenzije (VxŠxD) (in):** 16.9 – 21.6 x 24.2 x 9.1
- **Dimenzije bez postolja (mm):** 367.9 x 614 x 57.2
- **Dimenzije bez postolja (in):** 14.5 x 24.2 x 2.3
- **Neto težina (kg):** 8.5
- **Neto težina (lb):** 18.7
- **Neto težina bez postolja (kg):** 5.7
- **Neto težina bez postolja (lb):** 12.6
- **VESA nosač za zid:** 100x100 mm

Pribor

- **Ostali dodaci:** Brzi vodič, jamstveni list, izvještaj o kalibraciji
- **Signalni kabele (mogu varirati ovisno o regiji):** DP1.4, USB 3.0, USB C

Povezivanje

- **HDMI (v2.0):** 1
- **DisplayPort (v1.4):** 1

- **DisplayPort izlaz (MST):** Da
- **USB C (65W isporuka napajanja, DisplayPort Alt na?in, podaci):** 1
- **Tehnologija povezivanja u nizu (Daisy Chain):** DP izlaz (MST)
- **USB tip B (ulaz):** 1
- **USB 3.1 (izlaz):** 4
- **Svestrano povezivanje:** USB-C

Zaštita o?iju

- **Tehnologija bez treperenja:** Da
- **Inteligencija svjetline (B.I.):** Da
- **Nisko plavo svjetlo:** Da

Ekološki standardi

- **Energy Star:** 8.0
- **TCO certifikat:** 9.0
- **EPEAT:** Bronca

Certifikati

- **TÜV certifikat:** Bez treperenja, Nisko plavo svjetlo
- **Solidworks:** Da
- **Calman verified:** Da
- **Pantone Validirano:** Da

Profesionalne zna?ajke

- **Podrška za video formate:** Da
- **Izveštaj o tvorni?koj kalibraciji:** Da
- **Delta E (prosjek):** ?3
- **Na?in rada za animaciju:** Da
- **Na?in rada za tamnu sobu:** Da
- **CAD/CAM na?in rada:** Da

- **KVM prekida?:** Da
- **Dvostruki prikaz (DualView):** Da
- **Automatsko okretanje slike (Auto Pivot):** Da
- **ICCsyntax:** Da

Softver

- **Display Pilot 2:** Da
- **Palette Master Ultimate:** Da
- **Display ColorTalk:** Da

// //