

FOMEI 2,5–10×50 BEATER II SMC G4 – optički ciljnik



SKU: OY6270

Rating: Not Rated Yet

Cijena

294,72 €

294,72 €

[Postavi pitanje o ovom proizvodu](#)

Proizvođa? [Fomei](#)

Description

FOMEI Beater II SMC 2,5–10x50 – univerzalni ciljnik s kon?anikom G4

Nova generacija Beater ciljnik? opremljena je crvenom to?kom (kon?anik G4) i pove?anjem 2,5–10x, pogodna za lov. Robusna cijev ispunjena je dušikom. Objektiv je premazan SMC antirefleksnim premazom.

Ciljnik FOMEI 2,5–10x50 Beater II univerzalni je izbor za razne vrste lova, od uobi?ajenih izlazaka do ve?ernjeg lova u lošim svjetlosnim uvjetima. Velika varijabilnost pove?anja u kombinaciji s kon?anikom German #4 (G4) pomaže ciljniku da se prilagodi razli?itim situacijama u lovu. Ciljnik je ispunjen suhim dušikom.

Poboljšanja modela Beater II

Beater II ciljnik ima nekoliko izmjena u odnosu na prethodnu verziju. Redizajnirano ku?ište olakšava rukovanje u razli?itim situacijama.

Prera?ena kontrola intenziteta crvene to?ke ubrzava rad s crvenom to?kom.

Kontrola svjetline crvene to?ke

Intenzitet crvene to?ke mo?e se podešavati u 6 koraka – 3 koraka za dan i 3 koraka za no?. Podešavanje crvene to?ke uklju?uje polo?aj „0” izme?u svakog koraka (pogledajte sliku). To omogu?uje brzo i jednostavno odabiranje odgovaraju?eg polo?aja za dan i no?. Osvjetljenje se mo?e isklju?iti iz bilo kojeg polo?aja okretanjem u oba smjera. Ovaj ciljnik se uklju?uje na zadnjem korištenom polo?aju podešavanja crvene to?ke.



Rektifikacija i paralaksa


Raspon rektifikacije iznosi 60 MOA. Korak rektifikacije od 1/4 MOA idealan je za ovu vrstu ciljnik? i omogu?uje vrlo fino podešavanje pri upucavanju oru?ja.

Paralaksa kod modela 2,5–10x50 Beater II postavljena je na 100 m.



Kon?anik

Kon?anik German #4 (G4) korišten u 2,5–10x50 Beater II klasi?an je lova?ki kon?anik i standardan je u ponudi FOMEI-a.




Izdržljivost

Velika prednost robusne cijevi promjera 30 mm je široki prostor za montažu. Smještanje rektifikacijskih kontrola u mesing pove?ava trajnost ciljnik?. Ciljnici su prikladni za sve uobi?ajene lova?ke kalibre.

Ciljnici su testirani s kalibrom .375 H&H Mag (ekvivalentno energiji 6000 J).

Dimenzije ciljnika



A	B	C	E	F	d	D	H
32	13	85	55	50	30	58	44
5	5						

Karakteristike proizvoda:

- **Pove?anje:** 2,5–10x
- **Promjer objektiva:** 50 mm
- **Kut gledanja:** 7–2°

- **Položaj žarišne ravnine:** druga žarišna ravnina
- **Vidno polje na 100 m:** 12,2–3,5 m
- **Izlazna pupila:** 15–4,8 mm
- **Promjer tijela:** 30 mm
- **Premaz leća:** SMC
- **Dioptrijska kompenzacija:** +/- 2 dpt
- **Vrijednost klika:** 1/4 MOA
- **Postavljanje paralakse:** 100 m
- **Duljina:** 325 mm
- **Težina:** 615 g

// //