


## FOMEI 1,5–6×42 BEATER II SMC G4 – optički ciljnik



SKU: OY6272

Rating: Not Rated Yet

**Cijena**

273,88 €

273,88 €

[Postavi pitanje o ovom proizvodu](#)

Proizvođa: [Fomei](#)

### Description

**FOMEI Beater II SMC 1,5–6×42 – univerzalni ciljnik s končanikom G4**

Nova generacija Beater optičkih ciljnika opremljena je crvenom točkom (končanik G4) i povećanjem 1,5–6x, pogodna za svakodnevnu upotrebu. Robusna cijev ispunjena je dušikom. Objektiv je premazan SMC antirefleksnim premazom.

FOMEI 1,5–6×42 Beater II univerzalni je ciljnik za svakodnevnu upotrebu, prikladan za lov u pokretu, taktičke vještine na AR-15, kao i za klasičan lov. Radi se o laganom i kompaktnom ciljniku koji odgovara svakom oružju. Ciljnik je ispunjen suhim dušikom.

### Poboljšanja modela Beater II

Beater II optički ciljnici imaju nekoliko izmjena u odnosu na prethodnu verziju. Redizajnirano kućište olakšava rukovanje u različitim situacijama. Prerađena kontrola intenziteta crvene točke ubrzava rad s crvenom točkom.

## Kontrola svjetline crvene točke

Intenzitet crvene točke može se podešavati u 6 koraka – 3 koraka za dan i 3 koraka za noć. Podešavanje crvene točke uključuje položaj „0” izmeću svakog koraka (pogledajte sliku). To omogućuje brzo i jednostavno odabiranje odgovarajućeg položaja za dan i noć. Osvjetljenje se može isključiti iz bilo kojeg položaja okretanjem u oba smjera. Ovaj optički ciljnik se uključuje na zadnjem korištenom položaju podešavanja crvene točke.



## Rektifikacija i paralaksa


Raspon rektifikacije iznosi 60 MOA. Korak rektifikacije od 1/4 MOA idealan je za ovu vrstu optičkog ciljnika i omogućuje vrlo fino podešavanje pri upucavanju oružja.

Paralaksa kod modela 1,5–6x42 Beater II postavljena je na 100 m.



## Končanik

Končanik German #4 (G4) korišten u 1,5–6x42 Beater II klasičan je lovački končanik i standardan je u ponudi FOMEI-a.




## Izdržljivost

Velika prednost robusne cijevi promjera 30 mm je široki prostor za montažu. Smještanje rektifikacijskih kontrola u mesing povećava trajnost ciljnika. Ciljnici su prikladni za sve uobičajene lovačke kalibre.

Ciljnici su testirani s kalibrom .375 H&H Mag (ekvivalentno energiji 6000 J).

## Video from riflescope testing

### Dimenzije ciljnika



ROZMĚRY E A F UDÁVAJÍ IDEÁLNÍ PROSTOR PRO UCHYCENÍ MONTÁŽE

| A  | B  | C  | E  | F  | d  | D  | H  |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 28 | 12 | 85 | 45 | 50 | 30 | 50 | 44 |
| 7  | 5  |    |    |    |    |    |    |

### Karakteristike proizvoda:

- **Povećanje:** 1,5–6x
- **Promjer objektiva:** 42 mm

- Kut gledanja: 12–3°
- Položaj žarišne ravnine: druga žarišna ravnina
- Vidno polje na 100 m: 21,0–5,2 m
- Relativna svjetlosna jakost: 784–49
- Izlazna pupila: 26–5 mm
- Promjer tijela: 30 mm
- Premaz leća: SMC
- Dioptrijska kompenzacija: +/- 2 dpt
- Postavljanje paralakse: 100 m
- Duljina: 287 mm
- Težina: 545 g

// //